

RECOLECCIÓN JORGE MUNEVAR x rptimpWSAutorizacion x Recibidos (80) - oxigenoasesores x Recibidos (264) - asesorescontaci x

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtkSClsmxPvPfvwwNtDxLBSM

Aplicaciones OSCC Campaign Di... GMAIL Gomedisys GESTION CITAS El IPS de Formulacion WhatsApp ADRES SMS Oxipro https://enlinea.fami... Nueva EPS S.A IMG PROCESOS Y T...

Google

Redactar

Recibidos 8

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 2

Categorías

1. FAMISANAR 6

2. NEPS 62

3. SERVISALUD 13

4. MEDIMAS 2

Meet

Nueva reunión

Mis reuniones

Hangouts

Call Center +

No hay chats recientes

Iniciar una nueva

7 de 732

RECOLECCIÓN JORGE MUNEVAR CC 3266359 Externo Recibidos x

LG CO Compensar Oxicol1 11:11 (hace 33 minutos)

para NINI, mí, Constanza, MARGARET

Buenas tardes.

Por favor programar el retiro de los equipos de oxígeno, paciente fue valorado y tolera el destete. Quedamos atentos a la fecha de programación. Saludos.

**Santiago Guevara**  
Coordinador de Oxígeno Compensar

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software.

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website: [dataprotection.linde.com](https://dataprotection.linde.com)

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

Responder Responder a todos Reenviar

Escribe aquí para buscar

11:46 27/04/2021