

LINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS
 I: 900496641 - 4 Actividad Económica: 8621 Régimen: Común
 de: Clínicos IPS Sede Calle 49/Principal
 digo Habilitación: 110012347101



MARTHA CECILIA MALAVER TORRES ADMISION No. 342603

Identificación	CC 39639498	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	1/06/2021 11:28:00 a.m.
Fecha nac.	8/03/1965(56 años)	Edad ingreso	56 años	Ubicación	CALLE 49- CONSULTA EXTERNA
Recepción	3176431317 - 3007014082			Clase de ingreso	Teleconsulta
Inicio	cra 23 # 137-85			Origen	Consulta Externa
Participio	BOGOTÁ, D.C.			Servicio	Neumología
no de zona	BOGOTÁ, D.C.			Contrato	ENTIDAD PROMOTORA DESALUD FAMILIAR SAS
	Zona Urbana			NIT	830003564
				Plan	CIS-NEUMOLOGIA FAMILIAR CONTRIBUTIVO- Cotizante

IDEN MÉDICA
J849

#	Medicamentos	Cantidad
1	Oxigeno Gas 4 Litros/min Continuo via Inhalado por 90 Dia PACIENTE CON EPID CON Linfangioleniomasosis GRANULOMATOSA QUE EN REQUIERE ALTOS REQUERIMIENTOS DE OXIGENO SUPLEMENTARIO EN QUIEN ES INDISPENSABLE CONCENTRADOR PORTATIL PARA CTAS MEDICAS Y REHABILITACION PULMONAR FECHA: Jun 1 2021 4:02PM. VIGENCIA: Aug 30 2021 4:02PM	(Un) Unidad

[Handwritten Signature]
 Dra. J.A.V TORRES GONZALEZ
 C.C 1.002.435.035
 Medicina Interna - Neumología
 U. Clínica

L Y VIANNETH TORRES GONZALEZ
 neumología
 1.

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 Carrera 13 No. 48 - 91 Local 4 y 5, BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - Tel: 7460885
 Homepage: ALY VIANNETH TORRES GONZALEZ Fecha Imp: 1/05/2022 4:54:00 p.m.
 Generado por: GOME.DISSY - Razon social: WELHICOR OMBIASASANT 900.723.606-3

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NTI: 900496641 - 4
 Sede: Clínicos IPS Sede Calle 49-Principal
 Código Habilitación: 110012347101



MARTHA CECILIA MALAYER TORRES				ADMISION No. 342603	
Identificación	CC 39639498	Sexo al nacer	Mujer	Fecha ingreso	1/06/2021 11:28:00 a.m.
Fecha nac.	8/03/1965(56 años)	Edad ingreso	56 años	Ubicación	CALLE 49- CONSULTA EXTERNA
Tel.	3176431317 - 3007014082			Clase de ingreso	Teleconsulta
Dirección	cra 23 # 137-85			Origen	Consulta Externa
Municipio	BOGOTÁ, D.C.			Servicio	Neumología
Departamento	BOGOTÁ, D.C.			Contrato	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS
Tipo de zona	Zona Urbana			NTI	830003564
				Plan	CIS NEUMOLOGÍA FAMISANAR CONTRIBUTIVO- Cotizante

HISTORIA CLÍNICA DE NEUMOLOGÍA UBICACIÓN: CALLE 49- CONSULTA EXTERNA. FECHA EVENTO: 1/06/2021 3:06:00 p.m.

TIPO DE CONSULTA

TELECONSULTA Control SI

Finalidad: No aplica

Razón principal: Enfermedad general

Anamnesis

Motivo de consulta: DRA. JULY TORRES NEUMOLOGA
 DRA. GUIO MEDICO GENERAL
 CONTROL NEUMOLOGIA
 ASISTIDA

MODALIDAD TELECONSULTA CONTINGENCIA COVID 19

Enfermedad actual: PACIENTE FEMENINA DE 56 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICO DE

1. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS CONFIRMADO POR BX PULMONAR 11/2020
2. SD DE SJOUREN EN ESTUDIO

- OXIGENO LIQUIDO POR CANULA NASAL A 3-4 L MINUTO POR 24 HORAS

- MEDICAMTOS ACTUALES: TROTROPIO 5 MCG DIA, LIDOCAINA PARCHES

- ANTECEDENTES

PATOLÓGICOS: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL.
 FARMACOLÓGICOS: MORFINA 2 GOTAS SI DOLOR. PREGABALINA 40 MG CADA 12 HORAS. BROMURO DE IPATROPIO 2 INH CADA 8 HORAS
 ALÉRGICOS PENICILINA POR RASH
 QUIRÚRGICOS LOBECTOMIA PLEURODECTOMIA DERECHA.
 TÓXICOS: EXTABAQUISMO 5 CIGARRILLOS POR 11 AÑOS.

SUBJETIVO: SE ESTABLECE COMUNICACION TELEFONICA CON PACIENTE, EN EL MOMENTO REGULAR, PRESENTA DETERIORO DE CLASE FUNCIONAL MMRC 2, ASOCIADO A DOLOR EN HEMITORAX DERECHO, NO TOS NO EXPECTORACION, NO SIBILANCIAS, PRESENTA DOLOR A NIVEL DE DADOS ED LAS MANOS NO REFIERE DOLOR ARTICULAR.

CUADRO QUE INICIA EL 11/2020 CONSISTENTE EN TOS HEMOPTOICA ASOCIADO A DETERIORO DE SU CLASE FUNCION, TAC DE TORAX CON ENFERMEDAD INTERSTICIAL CON BIOPSIA CONFIRMATORIA DE de Linfangioleiomiomatosis, con documentación de compromiso de la función pulmonar. SOSPECHA ASOCIADA DE SINDROME DE SJOUREN, EGRESO CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO LIQUIDO A 3 - 4 LITROS MINUTO. EN EL MOMENTO REFIERE DISNEA MMRC 3-4, OXIMETRIA 86-93%, DOLOR PLEURITICO.

REVISION POR SISTEMAS
 NIEGA SINTOMAS CONGESTIVOS
 REFIERE DISFAGIA PARA SOLIDOS

PARACLINICOS

-09/04/2021: RX DE TORAX. TENDENCIA AL ATRAPE AÉREO. ACENTUACIÓN INTERSTICIAL BIBASAL, PREDOMINIO IZQUIERDO SIN CONSOLIDACIONES, ENGROSAMIENTO PLEURAL EN LÓBULO SUPERIOR DERECHO CON CAMBIOS DE ASPECTO TRACTO FIBRÓTICO ASOCIADO
 25/11/2020 BIOPSIA PULMONAR- RESECCION DE SEGMENTO PULMONAR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO HALLAZGO HISTOLOGICO CONSISTENTE CON LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS CON EXTENSO CAMBIO QUISTICO. PLEURITIS CRONICA REACTIVA CON HEMOSIDEROSIS SECUNDARIA A HEMORRAGIA ANTIGUA

BIOPSIA DE PLEURA PARIETAL
 PLEURITIS CRONICA CON MARCADA HIPERPLASIA MESOTELIAL REACTIVA

13/11/2020 ESPIROMETRIA CURVA FLUJO VOLUMEN CON ALTERACION OBSTRUCTIVA MODERADAMENTE SEVRA. SIN RESPUESTA A BRONCODILATADOR DLCO AJUSTADA A LA ALTURA MODERADAMENTE DISMINUIDA



Antecedentes que No refiere: Hospitalares, Patológicos, Farmacológicos, Alérgicos, Familiares, Hábitos, Otros

Vacunación Influenza Estacional No

Influenza Estacional No

Revisión por sistemas Sistema No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Abstracciones No refiere

Test de Adhesión a los Imbuidores (TAI)	TAI 12 ítems, Orientación del patrón de cumplimiento	TAI 10 ítems, Medición de la adhesión y su intensidad	Diagnóstico	Código	1849	ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA	Diagnóstico	Tipo de diagnóstico	Confirmado (segundo)	Principal
										X

Examen Físico	Zona	Abstracciones	Normal	Anormal	Sin evaluar
Cabeza y Cuello	Cabeza				X
Orgános de los sentidos					X
Cuello					X
Corazon					X
Pulmones					X
Mamas					X
Abdomen					X
Extremidades					X
Neurologico					X
Piel y linuzas					X

Test de Adhesión a los Imbuidores (TAI)
 TAI 12 ítems, Orientación del patrón de cumplimiento
 TAI 10 ítems, Medición de la adhesión y su intensidad
 Diagnóstico
 Código
 1849
 ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA
 Diagnóstico
 Tipo de diagnóstico
 Confirmado (segundo)
 Principal
 X

ANÁLISIS
 PACIENTE 56 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL POR ENTAMADO DE LISTA A DIFUSA CON REPORTE DE CONFIRMATORIO DE LINFANGIOELEMATOSIS CON IMPORTANTE COMPROMISO PULMONAR. SE HA INTERROGADO LA PRESENCIA DE SX DE SÍNDROME POR LO QUE SE ENCUENTRA EN SEGUIMIENTO POR REUMATOLOGÍA PARA DEFINIR REQUERIMIENTO DE INMUNOSUPRESOR. SE EXPLICA A LA PACIENTE AMPLIAMENTE MAL PRONÓSTICO DE SU ENFERMEDAD ACTUAL ASI COMO LINEA OPCIÓN DE TRATAMIENTO (TRANSPLANTE PULMONAR) PARA LO CUAL LA PACIENTE SE ENCUENTRA INDETERMINADA A REALIZAR. DEBE CONTINUAR REHABILITACION PULMONAR. REQUERIRE SEGUIMIENTO POR NEUMOLOGÍA DE 4 NIVEL. FUNDACION NEUMOLOGÍA COLOMBIANA
 PACIENTE CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO LÍQUIDO CUANDO SE IMPRESCINDIBLE CONCENTRADOR PORTATIL DADO IMPORTANTE DETERIORO DE SU CLASE FUNCIONAL Y REQUERIMIENTO DE OXIGENO A ALTO FLUJO.
 ?Suspensión de oxígeno?
 No
 Plan de tratamiento
 CONTINUA OXIGENO LÍQUIDO, CONCENTRADOR PORTATIL



CLINICOS

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S, IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Económica: 8621 Régimen: Común
 Sede: Clínicos IPS Sede Calle 49/Principal
 Código Habitación: 110012347101
PACIENTE: MARTHA CECILIA MALAVER TORRES (39639498)

- CONTINUAR ESTABILIZACIÓN PULMONAR
 - 1984 - 1117 SE DIAGNOSTICA FICHA DE SIGUIVA ENFERMEDAD HEPÁTICA
 - NEUMOLOGÍA 4 NIVEL - FUNDACION NEUMOLOGÍA COLOMBIANA
 - CONTROL CON REUMATOLOGÍA
 - INCAPACIDAD MÉDICA POR 30 DIAS

Destino

Continua en el Programa

Educación

Descripción

General
 Se explicita recomendaciones y signos de alarma
DERECHOS
 A presentar de manera respetuosa, sus sugerencias, inquietudes, felicitaciones y reclamos a través de los diferentes canales de escucha.

DEBER

Cumplir con los horarios de atención y citas programadas.

RESPONSABILIDAD

Debo ser respetuoso (a) y seguir las indicaciones del equipo de atención en salud de CLINICOS IPS

COVID - 19

Se dan recomendaciones para prevenir el COVID-19

Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, esto reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas

Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente

Venir a casa

Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca

Mantenga el distanciamiento social

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica

USO DE MEDICAMENTOS

Recomendaciones:

- Durante las consultas mantenga todos los medicamentos que utiliza, incluyendo los antibióticos u homeopáticos, los que emplee por su propia cuenta, y cualquier suplemento dietario que consuma y que no haya sido prescrito.

- Sigue todas las recomendaciones que se emitan en la fórmula sobre el uso de medicamentos y si tiene dudas no dude en manifestarlas a su médico o a la institución prestadora de salud.

- Verifique al finalizar la consulta que no haya errores en la identificación o en las indicaciones emitidas para el uso de los medicamentos formulados.

- Evite prescribir los horarios para el uso de los medicamentos formulados.

- Tome los medicamentos con agua ya que en algunos casos se puede afectar la absorción de estos si lo hace con otras bebidas.

- Si después del inicio del algún medicamento presenta bruxa en todo el cuerpo o fiebre acuda a consulta presencial o de urgencias e informe a su médico.

- No dude en informar a su médico sobre reacciones adversas o cualquier inconveniente que usted presente con sus medicamentos

- Algunos medicamentos requieren de tomar en ayunas (es decir una hora antes o dos horas después del alimento) y otros con comidas (durante o inmediatamente después de los alimentos), solicite información sobre la mejor forma de tomar sus medicamentos.

- No tome todos sus medicamentos al mismo tiempo, esto puede causar problemas de efectividad o de seguridad del tratamiento.

USUARIA (O)

ACTIVA Y COMPRENDE INDICACIONES: SI

? Tuvo infección por COVID -19?

No

SOLICITUDES DE CONSULTA

No

? Requiere consulta Presencial?

No

? Requiere valoración Dermatólogo?

No

CONTROL EN:

Meses

1

? Requiere remisión a Figuras?

No

? Continua en telemedicina?

SI

Historia Clínica

Nombre: MARTHA CECILIA MALAVER TORRES

Documento: 39639498 Edad: 56 año(s)

2. CONSULTA CONTROL

Fecha: 26/07/2021 09:44 AM

Convenio: EPS FAMISANAR SAS

Datos generales

CONTROL NEUMOLOGÍA

Motivo de consulta y Enfermedad actual

Con equipo de protección personal, se hacen las medidas de protección del paciente para COVID-19.

1. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
2. PLEURITIS CRÓNICA

Tratamiento:

* Sirolimus 2 mg (FI: 25/07/2021)

* Tiotropio 2 inh cada 24 horas

* Acetaminofen 500 mg cada día

* Morfina en gotas según dolor.

* Inicio sirolimus el día de ayer.

* Continúa con múltiples síntomas relacionados con dolor torácico y disnea mMRC 1/4.

* Continúa con uso de oxígeno 24 horas y no ha iniciado rehabilitación pulmonar.

Examen físico

Disnea_mMRC: 3/4. Escala de dolor: 1/10.

- Tensión Arterial: 120/70 mmHg

- Frecuencia Cardíaca: 87 lpm

- Frecuencia Respiratoria: 14 rpm

- Saturación: 90% FIO: 0.21

C/C: Normocefalo, conjuntivas normocromicas, escleras normales, mucosas húmeda. Cuello sin masas o megalias.

C/P: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservados sin agregados.

Extremidades: no edema, adecuado llenado capilar.

Paraclínicos

Biopsia Pulmonar (FCI)

25/11/2020:

Tejido pulmonar con cambio extenso quístico central y periférico proliferación multifocal intersticial nodular de células fusiformes.

Las células fusiformes son fuertemente reactivas a los estudios de inmunohistoquímica con el marcador SMA, débil HBL-45 y MELAN - A

Hallazgos histológicos consistente en LAM con extenso cambio quístico.

Pleuritis crónica reactiva con hemosiderosis secundaria a hemorragia antigua.

No hay cambios vasculares de HTP.

13/11/2020:

* Curva de flujo volumen con alteración obstructiva moderadamente severa. No se observa respuesta significativa con el broncodilatador inhalado.

* DLCO ajustada a la altura moderadamente disminuida. DLCO/VA ajustada disminuida. VA normal.

* Caminata de Seis Minutos: la prueba fue submáxima por frecuencia cardíaca, la paciente caminó 575 metros que fue lo esperado, y presentó disminución de la saturación de oxígeno con el ejercicio a pesar del uso de oxígeno suplementario (3 litro(s) O₂/min) con aumento de disnea y aumento fatiga de miembros inferiores.

30/11/2020:

* TACAR: Extensa alteración del coeficiente atenuación pulmonar probablemente por enfisema centrolobulillar, con algunas imágenes quísticas, subcentimétricas, de predominio en lóbulos inferiores. Nuevamente se observan las opacidades alveolares que comprometen la lingula y en este control los segmentos basales de los lóbulos inferiores asociado a engrosamiento intersticio perbronquial, de predominio central y en lóbulos inferiores, probablemente por compromiso infeccioso. Cambios postquirúrgicos en relación con lobectomía derecha.



FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA

800.180.553-4

Carrera 13B No. 161-85 Bogotá, D.C. - Colombia

PBX: 742 8900

www.neumologica.org

Historia Clínica

Nombre: MARTHA CECILIA MALAVER TORRES

Documento: 39639498

Edad: 56 año(s)

Derrames pleurales leves, bilaterales, de predominio derecho.

04/12/2020:

* RX DE TÓRAX: Opacidad en el tercio medio del hemitórax derecho es posible relación a pequeño derrame pleural de aspecto no libre. Cámara de neumotórax derecho de aproximadamente 17%. Opacidades intersticiales reticulares en ambos parénquimas pulmonares sin grandes cambios respecto estudio previo. Imagen compatible con sutura metálica en tercio medio del hemitórax derecho.

Enfisema subcutáneo en la pared lateral derecha del tórax y región cervical ipsilateral.
Estructuras óseas sin alteración.

04/02/2020:

* Ecocardiograma: Buena función biventricular FEVI: 60%. Insuficiencia tricuspídea leve, alta probabilidad de HTP, PSAP: 80 mmHg.

Perfil Inmunológico:

11/11/2021:

* Anti Ro: 26.45

* Anti La: 16.95

* Anti SM: Negativo

* Anti RNP: Negativo

* ANAS: 1/160 Granular Fino

09/03/2021:

* Perfundión Miocárdica: Estudio negativo para isquemia miocárdica.
No hay áreas de necrosis.

* Holtter 24 horas: Bradicardia sinusal, FC: 64 lpm.

02/07/2021:

* PhMetría: Positiva para reflujo ácido, negativa para reflujo no ácido.

Diagnósticos

1. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
2. HIPERTENSION PULMONAR GRUPO 3
3. PLEURITIS CRÓNICA

Análisis

Paciente con antecedente de linfangioleiomiomatosis, confirmado por biopsia, hipertensión pulmonar secundaria.
Funcionalmente DLCO Adj: 50% (compromiso moderado severo), obstrucción severa sin respuesta al broncodilatador.

* Esta en manejo con sirolimus.

* Esta pendiente inicio de rehabilitación pulmonar.

* Pendiente seguimiento por trasplante pulmonar

* Se solicitan pruebas de función pulmonar.

* Tiene una enfermedad huérfana, progresiva y que requiere uso de oxígeno 24 horas.

Control en un mes.

Se expide incapacidad.

Ayudas diagnósticas

- ESPIROMETRÍA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN PRE Y POST BRONCODILATADORES

- CAPACIDAD DE DIFUSIÓN CON MONÓXIDO DE CARBONO

- PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS

- GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)

Solicitud Adicional

- FAVOR AUTORIZAR CITA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA EN 1 MES



FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA

800.180.553-4

Carrera 13B No. 161-85 Bogotá, D.C. - Colombia

PBX: 742 8900

www.neumologica.org

Historia Clínica

Nombre: MARTHA CECILIA MALAVER TORRES

Documento: 39639498

Edad: 56 año(s)

RECUERDE AL SALIR DE LA CONSULTA PROGRAMAR SU PROXIMA CITA

Si desea cancelar su cita, comuníquese con 24 horas de anticipación. Si llega después de 10 minutos de la hora de su cita, esta será reprogramada.

Como Paciente

Tengo Derecho a: Atención médica: Atención oportuna, segura y pertinente por parte del personal competente.

Tengo el Deber de: Cumplimiento: Asistir puntualmente a las citas programadas y realizar la preparación requerida para exámenes o procedimientos.

- Incapacidad Médica

Fecha de inicio: 26/07/2021

Fecha de Finalización: 24/08/2021

Días: 30

- Hemograma iv (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocita
- Tiempo de Protrombina (PT)
- INR
- Tiempo de Tromboplastina (PTT)
- Transaminasa glutámico oxalacética [aspartato amino transferasa]
- Transaminasa glutámico-piruvica [alanino amino transferasa]
- Fosfatasa alcalina
- Bilirrubinas total y directa
- Creatinina en suero orina u otros
- Nitrogeno Ureico (BUN)

- FAVOR AUTORIZAR CITA DE PRIMERA VEZ TRASPLANTE PULMONAR EN FUNDACION CARDIOINFANTIL

** Linfangioleiomiomatosis

RECUERDE AL SALIR DE LA CONSULTA PROGRAMAR SU PROXIMA CITA

Si desea cancelar su cita, comuníquese con 24 horas de anticipación. Si llega después de 10 minutos de la hora de su cita, esta será reprogramada.

Como Paciente

Tengo Derecho a: Atención médica: Atención oportuna, segura y pertinente por parte del personal competente.

Tengo el Deber de: Cumplimiento: Asistir puntualmente a las citas programadas y realizar la preparación requerida para exámenes o procedimientos.

Educación y recomendaciones

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON OXIGENO DOMICILIARIO

1. Si su Médico le ha prescrito oxígeno en casa, debe usarlo SIEMPRE según la indicación.
2. El Oxígeno puede suministrarse en diversas formas: Balas de oxígeno, concentrador y oxígeno líquido.

Precauciones generales:

1. NUNCA coloque la fuente de oxígeno cerca de fuentes de calor (cocina, hornos, aparatos eléctricos).
2. Mantener el aparato y sus accesorios en buen estado.
3. Precauciones con el Concentrador de oxígeno: debe colocarse a menos de 15 cm de la pared, es aconsejable que no lo coloque en la habitación donde duerme porque hace ruido, debe moverse siempre en posición vertical, debe esperar entre 5 a 10 minutos desde la puesta en marcha hasta su utilización, debe desenchufarse cuando no se utiliza. Se debe colocar una alfombra o manta bajo el aparato para amortiguar el ruido pero no debe taparse NUNCA.

EL OXIGENO ES UN MEDICAMENTO IMPORTANTE PARA SU TRATAMIENTO



FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA

800.180.553-4

Carrera 13B No. 161-85 Bogotá, D.C. - Colombia

PBX: 742 8900

www.neumologica.org

Historia Clínica

Nombre: MARTHA CECILIA MALAVER TORRES

Documento: 39639498

Edad: 56 año(s)

Firmado electrónicamente
Dra. Emily Rincón Álvarez
R.M. 1.015.405.985
Medicina interna-Neumología

3. NOTA ADICIONAL

Fecha: 26/07/2021 10:06 AM

Convenio: FUNDACION CARDIO
INFANTIL

Motivo de nota adicional

Corrección Incapacidad Médica

Diagnósticos

1. LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
2. HIPERTENSION PULMONAR GRUPO 3
3. PLEURITIS CRÓNICA

Solicitud Adicional

-- Incapacidad Médica

Fecha de inicio: 08/08/2021

Fecha de Finalización: 06/09/2021

Días: 30

Firmado electrónicamente
Dra. Emily Rincón Álvarez
R.M. 1.015.405.985
Medicina interna-Neumología