

EPICRISIS



IMPRESION: MDJAVIER - 2022-08-18 12:01:53 - LINDACRIBES

Pag: 3 de 14

| | |
|--|------------------------------|
| Paciente : FORTUNATO MONROY | Documento : CC 4146525 |
| Género : Masculino Edad: 78A, 5M, 28D | Historia : 1290189 |
| Entidad : NUEVA EMP. PROM. SALUD EPS SA. | Ingreso : 1639325 |
| Ocupación : OCUPACIONES ELEMENTALES NO CLASIFICADAS BAJO OTROS | Est Civil : SOLTERO(A) |
| Fecha/Hora: Ingreso: 2022-08-01 12:35:00 | Egreso : 2022-08-18 12:01:53 |
| Servicio de Ingreso : MEDICINA DE EMERGENCIAS | |
| Servicio de Egreso : CARDIOLOGIA | |

No evaluados

Torax Cardio Pulmonar

Simétrico, uso de musculatura accesoria, ruidos cardíacos rítmicos, bien timbrados, sin soplos, pulmones con MVC, sin agregados

Abdomen

Blando, sin irritación peritoneal, con movimiento abdominal paradójico con la inspiración

Genito - Urinario

Hernia gigante inguinal no reducible

Extremidades

Moteadas, mottling score de 3 punto, edema grado 2 en miembros inferiores, llenado capilar mayor a 4 segundos,

Neurológico

Nivel de Conciencia :Alerta Glasgow :15

DIAGNOSTICOS

J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
Tipo diagnóstico : Principal
Clase Diagnóstico : Confirmado Nuevo
Tratamiento : Agudo hospitalario

I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA
Tipo diagnóstico : Relacionado
Clase Diagnóstico : Confirmado Repetido
Tratamiento : Agudo hospitalario

PLAN DE MANEJO

¿Tuvo Electrocardiograma? NO

Descripción Plan de manejo: Hombre de 78 años, con hospitalización reciente hace 17 días por descompensación de cardiopatía isquémica con FEVI del 35% y compromiso de ventrículo derecho, ingresa a falla ventilatoria dada por mecánica ventilatoria ineficiente, uso de musculatura accesoria, con desaturación hasta 40% con oxígeno por cánula a 5 litros. Además con signos clínicos de hipoperfusión de por moteado. Además edema grado II en miembros inferiores y estertores en todos los campos pulmonares. Paciente con voluntad anticipada para ventilación mecánica invasiva. Se considera paciente con insuficiencia ventilatoria secundaria a EPID de base, edema pulmonar agudo secundaria a insuficiencia cardíaca. Se solicitan gases arteriales, Rx de tórax, se inician ciclos de ventilación mecánica no invasiva, se solicitan paraclínicos de ingreso (hemograma, función renal, electrolitos, PCR), no se descarta proceso séptico como causador de descompensación de su función respiratoria

CONDUCTA A SEGUIR

Conducta a Seguir : Hospitalización

Se da información y educación al paciente y su familia sobre: Diagnóstico, Tratamiento, Pronóstico y se aclaran dudas ? SI

EVOLUCION

2022-08-01 15:37:37

PACIENTE DE 78 AÑOS DE EDAD EN FALLA CARDIACA, TRABAJO REPSIRATORIO Y DESATURADO, SE BENEFICIA DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA Y MANEJO CON FISIOTERAPIA

2022-08-01 17:49:44

Fundación Abood Shaio
Calle 13a No 44-00108447
Código Postal: 1111111111

Diagonal 115A No 70C-75
Bogotá, Colombia

PBX: (57 1) 593 82 10
CAY: (57 1) 271 40 30

Email: info@shaio.org
www.shaio.org

