



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-AMM-FR-028  
Versión 1 Fecha Actualización 02/06/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Ramisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equip: 7F5A0217020210 Fecha Inicio: 31/05/22 @ 50 Fecha Fin: 31/05/22 10:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, O. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: falla lateral (resaca)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, DESCRIPCION, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mant. preventivo'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-7 detailing various tests and their outcomes.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-5 detailing simulation tests.

Final summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten signature and date.