



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 101  
Código: 040-000474-000  
Versión: 2 Fecha Actualizado: 12/10/2018  
Página: 1 de 2

Fecha Formado: 20/04/23 Remisión a: Autor Mantenedor: Santiago Moreno No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-32EEB Fecha Inicio: 20/04/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 20/04/23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICAR, DESCRIPCION, CANTIDAD, N. REPORTES, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HORIZONTE, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RESULTADOS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'MTC' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Comisión eléctrica', 'Comisión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'TARJETA FUMINGI', 'ANILLOS', 'PIRAT'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo + 3 (Corte Suplemento)', 'Flujo Normal', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: HORIZONTE, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, RESULTADOS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Apropiado'.