



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
DED-SAR-FR-003
Fecha Actualización: 11/07/16
Página 1 de 2

Fecha Recibido: 12-11-23, Herramienta: No, Lugar: No, Fecha Inicio: No, Fecha Fin: No, Fecha Inicio Asblamiento: No, Fecha Fin Asblamiento: No, No. Orden: No

Equipo Contaminado por posible Plaga: MW-32443, Asblamiento: Jovine Asvuelo

Table with columns for equipment status and maintenance actions. Includes rows for 'En Mantenimiento' and 'En Ocluido' with handwritten values like '156086682' and 'PUREZA 7.82'.

Table for 'ESTADO DE LAS CONDICIONES' with columns for '1. CONTROL DE TEMPERATURA' and '2. ESTADO DE MANEJOSAS'. Includes handwritten entry 'PUREZA 7.82'.

Table for 'ESTADO DE LAS CONDICIONES' with columns for '1. CONTROL DE TEMPERATURA' and '2. ESTADO DE MANEJOSAS'. Includes handwritten entry 'PUREZA 7.82'.

Table for 'Pruebas / Simulacion' with columns for 'Prueba', 'Descripcion', 'Cant', 'Codigo', 'Resultado', and 'Cant'. Includes handwritten entries for 'KIT PANIZES' and 'KIT TAPAVE OXIGENO'.

Table for 'Pruebas / Simulacion' with columns for 'Prueba', 'Descripcion', 'Cant', 'Codigo', 'Resultado', and 'Cant'. Includes handwritten entries for 'KIT PANIZES' and 'KIT TAPAVE OXIGENO'.