



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-442-FR-08  
Versión: 2  
Fecha Actualizado: 11/12/18  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11/3/23, Remisión #: 101277, Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moran, No. Orden: [ ]

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-1245 B, Fecha Inicio: 11/3/23, Hora Inicio Labor: [ ], Fecha Fin: 11/3/23

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI [ ], NO [X], Fecha Inicio Aislamiento: [ ], Fecha Fin Aislamiento: [ ]

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, G. REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGADO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 261256.6949, SI, SI, ES, 5, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes: Buena, Buena, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: SV, OK, OK, OK, OK, Ajusto.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: ES, OK, OK, OK, OK.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGADO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 261206.595, SI, SI, SI, ES, 2, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

APROBADO  
Sulhel