



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-PR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/03/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 3-11-23 Repetición: Auxiliar Mantenimiento: JONICE AGUDELO No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-4333 B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for contamination tests and a section for additional observations.

Table with columns: En Mantenimiento, HIDRÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, ROLLOS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists items like 'MANGERA TANQUE OXIGENO' and 'MANGERA TANQUES'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Fuga + 0 (Cama Sujetivo)', 'Fuga Manera', etc.

Table with columns: HIDRÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, ROLLOS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for a final set of tests.

63 74 64 95 2 51

FIRMA MANTENIMIENTO