



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-08-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICA AROJAS No. Orden:

Codigo Equipo: 7FSAB2019020139 Fecha Inicio: 5-08-24 Hora Inicio Labor: 8:40 Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO.

Limpieta GENERAL

Table with columns: Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FULCROMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0, etc.), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado.

Table with columns: Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FULCROMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.