OVPro			ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										Codigo Versión: 2	FORMATO Codigo GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Págins 1 de 2			
cha isión	Re	Remisión #				Auxiliar Manlenimiento Jonier AS Vyclo								No. O	rden		
ligo Equipo	UN-35	65	R Fee	cha Inicio	Acres Constitution	21-2	-	ora Inicio Labor	3,3	0	Fe	cha Fin	10-	21-	-24		
IPO CONTAM	INADO POR POSI AGA	-		NO X			ECHA IN					FI	ECHA FIN				
ALLA DANO		0006	210 0	0011	SSCRIP	CION		712	0 1	J	CANTID	and the same of th	EPERTE -	Si Ri	enida (eleta:	No	
	7	GCOT	Ple p	OSLP	/		/	Ve	0 /	7 (11/	7.4.0	JOUR	-/	Si		No	
														Si		No	
		1.								,				Si	N	No	
											-			Si		No	
											-			Si		No No	
				8.1.	OUTAIL	LES ADIC	IONALES	DADOS PO	IR PACIENT			1					
Limit	resp		6evel	286													
	Control Control		A CONTRACTOR OF				22.02.1.0	ON THE STATE						Property Access to			
		0											OBSERVAC		RVACIONES	IONES	
(Hrs) (#	IÓN ENO	FLUJOMETRO	PR	UEBAS DE ALAI	RMA		LAS	SOS			DIGO DE ARRAS	RUEDAS					
HORC	PRESIÓN	FLW	Desconexión (SI-No)	Pila (Si-No)	"FI	lujo a 0™ (Lo-Es)	REJILLAS	FILTROS	BASE								
· (Hrs) (6	3-7 PSI) (80% - 99%)	(Si-No)				(LO-ES)	(SI- No	(S(- No)	(5I- No)	(SI - NO)	MANUA (SI-NO)	(Si-No)					
31826	5 941	51	50	51		rs	5	50	51	5.	5,	51					
CICLADO O	K Tiempo de	la prueba	1:00		Ge	eneró Alar	ma N	0	Si			Cual?			اده		
UIDO EXTRAÑO) Si	No No	3. ESTAD	O DE MANGUE	RAS	Bu	enas	×	Malas	4. SI	STEMA DE F	REFRIGERAC	ION B	ueno σ	Malo		
AÑOS IDENTIFI	CADOS	Management					29										
ESTADO DE LAS NEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena									Con Sobrec	alentamiento	OF			
9.57525.0			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	BLUE HOLD					07	\ 				AST 72	Service of	20 A 1/2	
c. Prueba Estado Pila 5.5. V			Descripcion Verifica voltaje de la pila									51		Result	tauo	_	
Prueba de Fugas			Se verifica conexión neumática del equipo														
	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo														
	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo									-					
Otros:	Prueba de alarma			Se ventica sonido si es aguido o fuerte													
-							-	7				_		1			
Otros:																	
Descripcion de agnóstico identif	el ficado											**					
						O Landar Marie										57.55	
ODIGO	***	DESCRIP	CION	CHEST SERVICE CO. CO.		CANT	CODIG	0			DESCR	RIPCION				CAN	
					7.1						1						
																3000.0	
	Prueba / Simulación				Sa varific		scripcio	n nas (LL - L0 -	F5)			,		Result	ado		
Flu	ujo = 0 (Cierre flujómetr Flujo Maximo	0,		e verifica activacio						LL-L0-E5)		2,					
Desconexión eléctrica			Activación alarma sonora														
Desconexión tarjeta de flujo			Desconecta linea eláctrica 5 /														
	Activación de valvula de alivio			Obstruir (Hanguera de salida de aire os compresor													
												7					
Actr Otros:												1					
Otros:													OBSERVA	ACIONES		-	
Otros: Otros:		5	PRUEBAS DE A	ALARMA	6			cónico	DE pu	EDAS			OBSERVA	ACIONES	<u> </u>		
Otros:	XIGENO	TO T			EJILLAS	LTROS	ASE	CÓDIGC BARR	DE RU	EDAS			OBSERVA	ACIONES			
Acti		Descone	exión Pila	ALARMA "Flujo a 0" (LOE5)	크	(SIX 1S)	BASE	BARR	is Ko	EDAS			OBSERVA	ACIONES	***************************************		