



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONICA ADUJICO No. Orden

Codigo Equipo MR-1786 B Fecha Inicio 26-09-24 Hora Inicio Labor 7:30 Fecha Fin 26-09-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with 3 columns: Si, No, Si. Multiple rows for equipment status.

Limpieza General

Maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'OK' and 'X' marks.

Table with 4 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with 4 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests with results 'SI'.

Maintenance form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'SI' and 'ES' marks.

FIRMA MANTENIMIENTO